

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

RE.BO.Q



Obrigado por adquirir o **RE.BO.Q**, uma carreta especialmente projetada para você transportar sua motocicleta ou *scooter* para onde você quiser e a qualquer hora.

O **RE.BO.Q** é portátil e inteiramente desmontável, composto por módulos e acessórios leves (o mais pesado deles tem apenas 10 kg) e que pode ser montado ou desmontado em poucos minutos sem a necessidade de qualquer ferramenta. Todos seus componentes vem acondicionados numa prática e resistente bolsa confeccionada com lona impermeável que pode ser fechada com cadeado, para melhor preservação e segurança de seu **RE.BO.Q**.

Por ser portátil, quando estiver fora de uso (ou seja, sem estar atrelada transportando sua motocicleta ou *scooter*) o **RE.BO.Q** pode ser guardado em pequenos espaços abrigados do tempo (não ocupa uma vaga de outro veículo na garagem ou estacionamento) e longe dos olhares curiosos (não precisa acorrentá-lo a árvores ou postes para protegê-lo de vândalos e oportunistas) podendo ser levada na mala de seu automóvel ou na caçamba de sua camionete para onde você quiser, até mesmo para auxiliar um amigo em apuros quando estiver com a motocicleta ou *scooter* enguiçado(a) e longe de qualquer oficina ou socorro.

ATENÇÃO: Antes de montar seu **RE.BO.Q** pela primeira vez, leia atentamente esse Manual e assista ao vídeo de montagem, desmontagem e acondicionamento na bolsa em www.reboq.me

Figura 1

RE.BO.Q

O SEU **RE.BO.Q**
É COMPOSTO DE:



- 1 - Módulo trava de engate
- 2 - Módulo calço de roda dianteira
- 3 - Módulo cruzeta
- 4 - Módulo cambão
- 5 - Módulos semieixos (2)
- 6 - Módulo rampa
- 7 - Módulos para-choque (2)
- 8 - Paralamas (2)
- 9 - Travessas de amarração (2)
- 10 - Cabo elétrico da sinalização
- 11- Extensor de para-choque HD (opcional)
- 12 - Estribo HD (opcional)

*Imagem ilustrativa do Estribo HD fechado

Figura 2

RE.BO.Q



ACESSÓRIOS QUE
ACOMPANHAM SEU **RE.BO.Q**:

- A . Pinos \varnothing 12 mm (7) e \varnothing 6 mm (6) com seus respectivos grampos de fixação
- B . Cintas de poliéster com catraca (4) para amarração da carga
- C . Luvas de proteção individual
- D . Presilhas de Nylon / Velcro
- E . Bomba de ar com manômetro para calibragem dos pneumáticos
- F . Manual do Proprietário
- G . Bolsa de lona para acondicionar / transportar seu **RE.BO.Q**

ADVERTÊNCIAS:

- O **RE.BO.Q** se destina exclusivamente ao transporte individual de motocicletas ou scooters de até 445 kg (980 lb) de peso quando totalmente carregada(o) (combustível, ferramentas, etc...)
- Todo veículo automotor com um reboque atrelado só poderá transitar por vias terrestres (logradouros públicos, ruas, estradas rurais e/ou rodovias) com velocidades máximas permitidas para veículos pesados (Art. 61 do CBT).
- Não é recomendado transitar com o **RE.BO.Q** vazio atrelado a seu veículo automotor (ou seja, sem estar transportando motocicleta ou scooter.)
- Ao montar ou desmontar seu **RE.BO.Q** em vias públicas, sempre coloque o triângulo de segurança do seu veículo em posição visível e distante, conforme determina a legislação de trânsito, para seu maior conforto e segurança.
- O transporte de carga atrelada cujo peso bruto total ultrapasse 510 Kg ou 1.120 lb no seu **RE.BO.Q** poderá colocar em risco a sua segurança e a de terceiros, provocar acidentes e causar danos ao(s) veículo(s) e seu(s) ocupante(s).
- Antes de utilizar seu **RE.BO.Q**, verificar as capacidades máximas de carga vertical (peso sobre a esfera do engate) e de tração (peso bruto total do atrelado) recomendadas ou determinadas pelo fabricante de seu veículo automotor e o do seu engate. Ultrapassar esses limites poderá causar danos ao(s) veículo(s) e seu(s) usuário(s) além de poder provocar acidentes imprevisíveis.
- É de inteira responsabilidade do usuário do **RE.BO.Q** o respeito às recomendações das cargas máximas estabelecidas pelos fabricantes do veículo automotor, do suporte de engate, do veículo atrelado e do próprio .

- Antes de transitar com seu **RE.BO.Q** carregado, ambos os pneus deverão estar calibrados com a mesma pressão conforme o peso em ordem de marcha da sua motocicleta ou *scooter* transportada.
- As pressões dos pneus recomendadas são indicadas na tabela a seguir:

CARGA (kg)	PRESSÃO (kg)	EXEMPLO (kg)
Até 150	20	Honda 300, Burgmann 150
151 a 250	25	Vespa GTS 300, Triumph
251 a 350	30	BMW 1200, Burgman 650
351 a 445	35	Harley Davidson/Indian 1800

- É obrigatório o uso de corrente de segurança do seu **RE.BO.Q** fixada ao veículo rebocador (NBR 14681/2013)
- Após iniciada sua viagem com o **RE.BO.Q** transportando motocicleta ou *scooter* atrelado a seu veículo, verifique periodicamente a tensão nas cintas com catracas, a pressão dos pneus e o aperto dos parafusos das rodas ajustando-os sempre que necessário.
- Dependendo das condições climáticas e das vias terrestres durante o transporte, é recomendado o uso de capa em sua moto ou *scooter* para sua proteção contra chuva, lama, pedriscos, etc... que podem sujá-la ou mesmo provocar danos em sua carenagem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO *RE.BO.Q*:

- Peso sem carga (tara):	65 kg	- Largura máxima:	1,67m
- Peso Bruto Total (PBT):	510 kg	- Bitola:	1,65m
- Lotação (carga)	445 kg	- Pressão máxima nos pneus:	50 psi
- Comprimento total:	3,05 m (*)	- Velocidade máxima recomendada:	90 km/h
(*) Comprimento total com extensor: 3,50 m			

IMPORTANTE: os pneus do seu seu **RE.BO.Q** são especiais, homologados pelo INMETRO para uso em vias terrestres brasileiras e deverão ser substituídos por pneumáticos de mesmas medidas (3.50-10) e mesma capacidade (59J): suportam cargas até 243kg e velocidades de até 100 km/h.

ATENÇÃO: o funcionamento correto da iluminação requer que o retorno comum (terra) do circuito elétrico esteja conectado no pino no. 7 da tomada do engate, conforme normas internacionais e brasileira (NBR ISO 3732-2006).

Os semieixos do seu **RE.BO.Q** deverão ser encaixados na cruzeta observando-se o sentido de rotação de cada pneu (esquerdo e direito), tal como em sua motocicleta ou scooter, verificando o sentido de rotação indicados por setas estampadas nas bandas laterais externas dos pneumáticos.

DADOS PRINCIPAIS DO *RE.BO.Q*:

Nome do proprietário:.....

Modelo: CAB 1E, Ano: , Cor predominante:

Número de Série: **9 7 4 C A B 3 0 1** **1**

Acessórios e opcionais adquiridos junto com a carreta:

.....
.....
.....

Local e data da aquisição: , /..... /..... , NF nº

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Não é necessária habilitação especial para conduzir um veículo com carreta atrelada desde que o conjunto não exceda 3.500kg de peso bruto total combinado (PBTC) e cuja lotação não exceda a 08 lugares, excluído o motorista (exceção de Ford F250 e Dodge RAM que são considerados caminhões e exigem carteira de habilitação da categoria C).

Ao conduzir um veículo com carreta a ele atrelada você passa a ser um condutor de um “veículo de carga” de acordo com a Resolução do Contran no. 340 de 2010. Sendo assim, em estradas e rodovias, a velocidade máxima a ser respeitada é a mesma determinada para veículos pesados como ônibus e caminhões.

A marcação do número do chassis (VIN) do seu **RE.BO.Q** está gravado no lado esquerdo do módulo trava de engate (item 1 da Fig.1) e também no lado direito do módulo cambão (item 4 da Fig.1).

GARANTIA

O seu **RE.BO.Q** novo é garantido pela RE.BO.Q do Brasil Ltda. por 12 meses, neles incluídos os 3 meses de garantia determinada por lei, contados a partir da data de sua aquisição.

Esta garantia cobre todas as peças originais do veículo que durante o seu uso normal e regular forem constatadas pelo fabricante como defeituosas por falhas de materiais ou de produção. Peças com desgaste natural cuja vida útil está intimamente ligada a condições das vias terrestres, quilômetros percorridos, tipo de uso e estilo de condução do veículo não estão cobertas por esta garantia, como por exemplo: lâmpadas, pneus, câmaras de ar, cintas de amarração com catracas e ganchos, reten- tores e rolamentos.

A garantia do seu **RE.BO.Q** estará automaticamente cancelada quando o mesmo for submetido a abusos, sobrecargas, acidentes ou negligências do seu proprietário quanto ao seu uso e manutenção regulares.

Despesas com transporte de material, deslocamento de pessoal, socorro, danos materiais ou pessoais do proprietário ou de terceiros, lucros cessantes ou danos alegadamente decorrentes de avarias em geral não são cobertos por esta garantia.

RE.BO.Q do Brasil Ltda. ME
CNPJ 24.818.414/0001-90
www.reboq.me

RE.BO.Q

RE.BO.Q é marca registrada da RE.BO.Q do Brasil Ltda
Patente Depositada

v. 170112